

Karta produktu: Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, SK35, 30cm wężyka, Rec6

nov-weld

SP225F PROFLEX



Kod produktu: SPP225FA-4-mSRP1B-U-1BEZ

## PRODUKT POLSKI

Uchwyty marki SPARTUS® ProFLEX produkowane są w Polsce

### Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, SK35, 30cm wężyka, Rec6</b> SPP225FA-4-mSRP1B-U-1BEZ	<b>1 095,95 zł</b> / szt. VAT 23% 1 348,02 zł / szt.
<b>Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do ESAB®</b> SPP225FA-4-mSRP1B-U-1ESB	<b>1 125,45 zł</b> / szt. VAT 23% 1 384,30 zł / szt.
<b>Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do EWM®</b> SPP225FA-4-mSRP1B-U-1EWM	<b>1 125,45 zł</b> / szt. VAT 23% 1 384,30 zł / szt.
<b>Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do FRONIUS®</b> SPP225FA-4-mSRP1B-U-1FRO	<b>1 143,15 zł</b> / szt. VAT 23% 1 406,07 zł / szt.
<b>Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do KEMPPi®</b> SPP225FA-4-mSRP1B-U-1KMP	<b>1 143,15 zł</b> / szt. VAT 23% 1 406,07 zł / szt.
<b>Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do LINCOLN®</b> SPP225FA-4-mSRP1B-U-1LIN	<b>1 125,45 zł</b> / szt. VAT 23% 1 384,30 zł / szt.
<b>Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do MAGNUM®</b> SPP225FA-4-mSRP1B-U-1MAG	<b>1 125,45 zł</b> / szt. VAT 23% 1 384,30 zł / szt.
<b>Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do ESAB®</b> SPP225FA-4-mSRP1B-U-2ESB	<b>1 355,54 zł</b> / szt. VAT 23% 1 667,31 zł / szt.

Indeks	Cena
<b>Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłączy pasujące do FRONIUS®</b> SPP225FA-4-mSRP1B-U-2FRO	<b>1 355,54 zł</b> / szt. VAT 23% <b>1 667,31 zł / szt.</b>
<b>Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłączy pasujące do KEMPPI®</b> SPP225FA-4-mSRP1B-U-2KMP	<b>1 355,54 zł</b> / szt. VAT 23% <b>1 667,31 zł / szt.</b>
<b>Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłączy pasujące do MAGNUM®</b> SPP225FA-4-mSRP1B-U-2MAG	<b>1 125,45 zł</b> / szt. VAT 23% <b>1 384,30 zł / szt.</b>
<b>Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłączy SPARTUS®</b> SPP225FA-4-mSRP1B-U-8SPA	<b>1 125,45 zł</b> / szt. VAT 23% <b>1 384,30 zł / szt.</b>
<b>Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłączy SPARTUS®</b> SPP225FA-4-mSRP1B-U-9SPA	<b>1 125,45 zł</b> / szt. VAT 23% <b>1 384,30 zł / szt.</b>
<b>Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 4B, pakiet X, przyłączy SPARTUS®</b> SPP225FA-4-mSRP4B-X-9SPA	<b>1 186,96 zł</b> / szt. VAT 23% <b>1 459,96 zł / szt.</b>
<b>Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 8m, seria ProFLEX, mini 4B, pakiet X, przyłączy SPARTUS®</b> SPP225FA-8-mSRP4B-X-9SPA	<b>1 368,20 zł</b> / szt. VAT 23% <b>1 682,89 zł / szt.</b>

## Opis produktu

# UCHWYT SPARTUS® PROFLEX TIG 255F

Produkowane w Polsce uchwyty TIG marki **SPARTUS® ProfLEX** charakteryzują się wysoką jakością użytych komponentów i solidnym wykonaniem. Szeroki wybór korpusów palników, rękojeści, mikrowyłączników oraz pakietów przewodów pozwala na zaspokojenie oczekiwań nawet najbardziej wymagających spawaczy.

## PRZEWODY

W produkcji uchwytów **SPARTUS® ProFLEX** zastosowano profesjonalne węże w oplocie bawełnianym, **wyprodukowane w USA**. Zewnętrzny opłot o dużej gęstości zapewnia najwyższy poziom elastyczności, zarówno w wysokiej jak i niskiej temperaturze.

## PAKIET PRZEWODÓW

W uchwytach **SPARTUS® ProFLEX** można zastosować 3 rodzaje osłony przewodów. Pakiet „T” i „U” produkowany jest w osłonie tekstylno-poliesterowej, natomiast pakiet „X” w osłonie tekstylno-gumowanej. Pakiety „U” i „X” posiadają ponadto metrowy odcinek skóry za rękkością.



osłona tekstylno-  
poliesterowa



osłona tekstylno-  
gumowana

## ZESTAW CZĘŚCI

Do wszystkich uchwytów **SPARTUS® ProFLEX** dołączone zostają części eksploatacyjne w poręcznym pudełku.

## WYMIENNE GŁÓWKI

Wymienne główki palnika **SPARTUS®** to innowacyjne rozwiązanie pozwalające na błyskawiczną wymianę główki, w zależności od potrzeb – wielkość główki, kąt nachylenia. W uchwytach SP255F można stosować wymiennie główki standard SP24/24W, SP9/20 lub SP17/18/26.

## SZEROKI WYBÓR PRZYŁĄCZY

Dzięki bogatej ofercie przyłączy uchwyty **SPARTUS® ProFLEX**, można stosować z wieloma wiodącymi na rynku urządzeniami spawalniczymi.

## Parametry techniczne

<b>Obciążalność</b>	<b>125A DC 100A AC</b>
<b>Średnica elektrody</b>	<b>0.5, 1.0, 1.6, 2.0, 2.4mm</b>
<b>Natężenie przepływu gazu</b>	<b>7 - 20L/min</b>
<b>Natężenie przepływu chłodziwa</b>	<b>1.0 - 1.5L/min</b>
<b>Cykl pracy</b>	<b>100%</b>
<b>Chłodzenie</b>	<b>ciecz</b>
<b>Standard</b>	<b>225F [małe części]</b>
<b>Długość</b>	<b>4m</b>
<b>Przyłącze</b>	<b>SK35, 2m wężyk, nakrętka 1/4</b>