

Karta produktu: Uchwyt TIG 18SC, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, SK35, 30cm wężyka, Rec6

nov-weld



Kod produktu: SPP18SC-4-SRP1B-U-1BEZ

## PRODUKT POLSKI

Uchwyty marki SPARTUS® ProFLEX produkowane są w Polsce

### Warianty produktu

Indeks	Cena
Uchwyt TIG 18SC, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, SK35, 30cm wężyka, Rec6 SPP18SC-4-SRP1B-U-1BEZ	1 052,05 zł / szt. VAT 23% 1 294,02 zł / szt.
Uchwyt TIG 18SC, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do ESAB® SPP18SC-4-SRP1B-U-1ESB	1 081,55 zł / szt. VAT 23% 1 330,31 zł / szt.
Uchwyt TIG 18SC, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do EWM® SPP18SC-4-SRP1B-U-1EWM	1 081,55 zł / szt. VAT 23% 1 330,31 zł / szt.
Uchwyt TIG 18SC, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do FRONIUS® SPP18SC-4-SRP1B-U-1FRO	1 099,25 zł / szt. VAT 23% 1 352,08 zł / szt.
Uchwyt TIG 18SC, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do KEMPPi® SPP18SC-4-SRP1B-U-1KMP	1 099,25 zł / szt. VAT 23% 1 352,08 zł / szt.
Uchwyt TIG 18SC, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do LINCOLN® SPP18SC-4-SRP1B-U-1LIN	1 081,55 zł / szt. VAT 23% 1 330,31 zł / szt.
Uchwyt TIG 18SC, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do MAGNUM® SPP18SC-4-SRP1B-U-1MAG	1 081,55 zł / szt. VAT 23% 1 330,31 zł / szt.
Uchwyt TIG 18SC, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do ESAB® SPP18SC-4-SRP1B-U-2ESB	1 311,64 zł / szt. VAT 23% 1 613,32 zł / szt.
Uchwyt TIG 18SC, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do FRONIUS® SPP18SC-4-SRP1B-U-2FRO	1 311,64 zł / szt. VAT 23% 1 613,32 zł / szt.
Uchwyt TIG 18SC, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do KEMPPi® SPP18SC-4-SRP1B-U-2KMP	1 311,64 zł / szt. VAT 23% 1 613,32 zł / szt.
Uchwyt TIG 18SC, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do MAGNUM® SPP18SC-4-SRP1B-U-2MAG	1 081,55 zł / szt. VAT 23% 1 330,31 zł / szt.
Uchwyt TIG 18SC, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze SPARTUS® SPP18SC-4-SRP1B-U-8SPA	1 081,55 zł / szt. VAT 23% 1 330,31 zł / szt.

Indeks	Cena
<b>Uchwyt TIG 18SC, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłączy SPARTUS®</b> SPP18SC-4-SRP1B-U-9SPA	<b>1 081,55 zł / szt.</b> VAT 23% 1 330,31 zł / szt.
<b>Uchwyt ręczny TIG 18SC 4m, seria SPARTUS Pro, 4B, pakiet X, z przyłączem SPARTUS®</b> SPP18SC-4-SRP4B-X-9SPA	<b>1 143,06 zł / szt.</b> VAT 23% 1 405,96 zł / szt.
<b>Uchwyt ręczny TIG 18SC 8m, seria SPARTUS Pro, 4B, pakiet X, z przyłączem SPARTUS®</b> SPP18SC-8-SRP4B-X-9SPA	<b>1 324,30 zł / szt.</b> VAT 23% 1 628,89 zł / szt.

## Opis produktu

# UCHWYT SPARTUS® PROFLEX TIG 18SC

Produkowane w Polsce uchwyty TIG marki **SPARTUS® ProFLEX** charakteryzują się wysoką jakością użytych komponentów i solidnym wykonaniem. Szeroki wybór korpusów palników, rękojeści, mikrowyłączników oraz pakietów przewodów pozwala na zaspokojenie oczekiwań nawet najbardziej wymagających spawaczy.

### PRZEWODY

W produkcji uchwytów **SPARTUS® ProFLEX** zastosowano profesjonalne węże w oplocie bawełnianym, **wyprodukowane w USA**. Zewnętrzny oplot o dużej gęstości zapewnia najwyższy poziom elastyczności, zarówno w wysokiej jak i niskiej temperaturze.

### PAKIET PRZEWODÓW

W uchwytach **SPARTUS® ProFLEX** można zastosować 3 rodzaje osłony przewodów. Pakiet „T” i „U” produkowany jest w osłonie tekstylno-poliesterowej, natomiast pakiet „X” w osłonie tekstylno-gumowanej. Pakiety „U” i „X” posiadają ponadto metrowy odcinek skóry za rękojeścią.



osłona tekstylno-poliesterowa



osłona tekstylno-gumowana



## ZESTAW CZĘŚCI

Do wszystkich uchwytów **SPARTUS® ProFLEX** dołączone zostają części eksploatacyjne w poręcznym pudełku.

## SZEROKI WYBÓR PRZYŁĄCZY

Dzięki bogatej ofercie przyłączy uchwyty **SPARTUS® ProFLEX**, można stosować z wieloma wiodącymi na rynku urządzeniami spawalniczymi.

*Prezentowane zdjęcie uchwytu w artykule ma charakter poglądowy i jest zależny od opcji wybranych w konfiguratorze oraz produktów powiązanych.*

## Parametry techniczne

Obciążalność	280A AC 400A DC
Średnica elektrody	0.5, 1.0, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm
Natężenie przepływu gazu	7 - 20 l/min
Natężenie przepływu chłodziwa	1.0 - 1.5 l/min
Cykl pracy	100%
Chłodzenie	ciecz
Standard	18SC [duże części]
Długość	4m
Przyłącze	SK35, 30cm wężyk, Rec6