

Karta produktu: Uchwyt TIG 150R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, SK35, 30cm wężyka, Rec6

nov-weld

SPI50R PROFLEX



Kod produktu: SPP150RA-4-mSRP1B-U-1BEZ

## PRODUKT POLSKI

Uchwyty marki SPARTUS® ProFLEX produkowane są w Polsce

### Warianty produktu

| Indeks   | Cena  |
|--|---|
| Uchwyt TIG 150R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, SK35, 30cm wężyka, Rec6<br>SPP150RA-4-mSRP1B-U-1BEZ        | <b>804,27 zł</b><br>/ szt.<br>VAT 23%<br>989,25 zł / szt.   |
| Uchwyt TIG 150R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do ESAB®<br>SPP150RA-4-mSRP1B-U-1ESB    | <b>833,77 zł</b><br>/ szt.<br>VAT 23%<br>1 025,54 zł / szt. |
| Uchwyt TIG 150R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do EWM®<br>SPP150RA-4-mSRP1B-U-1EWM     | <b>833,77 zł</b><br>/ szt.<br>VAT 23%<br>1 025,54 zł / szt. |
| Uchwyt TIG 150R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do FALTIG®<br>SPP150RA-4-mSRP1B-U-1FAL  | <b>833,77 zł</b><br>/ szt.<br>VAT 23%<br>1 025,54 zł / szt. |
| Uchwyt TIG 150R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do FRONIUS®<br>SPP150RA-4-mSRP1B-U-1FRO | <b>851,47 zł</b><br>/ szt.<br>VAT 23%<br>1 047,31 zł / szt. |
| Uchwyt TIG 150R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do KEMPPI®<br>SPP150RA-4-mSRP1B-U-1KMP  | <b>851,47 zł</b><br>/ szt.<br>VAT 23%<br>1 047,31 zł / szt. |
| Uchwyt TIG 150R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do LINCOLN®<br>SPP150RA-4-mSRP1B-U-1LIN | <b>833,77 zł</b><br>/ szt.<br>VAT 23%<br>1 025,54 zł / szt. |
| Uchwyt TIG 150R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do MAGNUM®<br>SPP150RA-4-mSRP1B-U-1MAG  | <b>833,77 zł</b><br>/ szt.<br>VAT 23%<br>1 025,54 zł / szt. |

| Indeks   | Cena   |
|--|--|
| <b>Uchwyt TIG 150R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłączyce pasujące do ESAB®</b><br><b>SPP150RA-4-mSRP1B-U-2ESB</b>    | <b>910,46 zł</b><br>/ szt.<br>VAT 23%<br><b>1 119,87 zł / szt.</b>   |
| <b>Uchwyt TIG 150R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłączyce pasujące do FRONIUS®</b><br><b>SPP150RA-4-mSRP1B-U-2FRO</b> | <b>1 063,86 zł</b><br>/ szt.<br>VAT 23%<br><b>1 308,55 zł / szt.</b> |
| <b>Uchwyt TIG 150R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłączyce pasujące do KEMPPI®</b><br><b>SPP150RA-4-mSRP1B-U-2KMP</b>  | <b>851,47 zł</b><br>/ szt.<br>VAT 23%<br><b>1 047,31 zł / szt.</b>   |
| <b>Uchwyt TIG 150R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłączyce pasujące do MAGNUM®</b><br><b>SPP150RA-4-mSRP1B-U-2MAG</b>  | <b>833,77 zł</b><br>/ szt.<br>VAT 23%<br><b>1 025,54 zł / szt.</b>   |
| <b>Uchwyt TIG 150R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłączyce SPARTUS®</b><br><b>SPP150RA-4-mSRP1B-U-8SPA</b>             | <b>833,77 zł</b><br>/ szt.<br>VAT 23%<br><b>1 025,54 zł / szt.</b>   |
| <b>Uchwyt TIG 150R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłączyce SPARTUS®</b><br><b>SPP150RA-4-mSRP1B-U-9SPA</b>             | <b>833,77 zł</b><br>/ szt.<br>VAT 23%<br><b>1 025,54 zł / szt.</b>   |

## Opis produktu

# UCHWYT SPARTUS® PROFLEX TIG 150R

Produkowane w Polsce uchwyty TIG marki **SPARTUS® ProFLEX** charakteryzują się wysoką jakością użytych komponentów i solidnym wykonaniem. Szeroki wybór korpusów palników, rękojeści, mikrowyłączników oraz pakietów przewodów pozwala na zaspokojenie oczekiwań nawet najbardziej wymagających spawaczy.

## PRZEWODY

W produkcji uchwytów **SPARTUS® ProFLEX** zastosowano profesjonalne węże w oplocie bawełnianym, **wyprodukowane w USA**. Zewnętrzny opłot o dużej gęstości zapewnia najwyższy poziom elastyczności, zarówno w wysokiej jak i niskiej temperaturze.

## PAKIET PRZEWODÓW

W uchwytach **SPARTUS® ProFLEX** można zastosować 3 rodzaje osłony przewodów. Pakiet „T” i „U” produkowany jest w osłonie tekstylno-poliesterowej, natomiast pakiet „X” w osłonie tekstylno-gumowanej. Pakiety „U” i „X” posiadają ponadto metrowy odcinek skóry za rękojeścią.



osłona tekstylno-  
poliesterowa



osłona tekstylno-  
gumowana

## ZESTAW CZĘŚCI

Do wszystkich uchwytów **SPARTUS® ProFLEX** dołączone zostają części eksploatacyjne w poręcznym pudełku.

## OBROTOWE GŁÓWKI

Obrotowe główki palnika **SPARTUS®** to znakomite rozwiązanie dla prac prowadzonych w miejscach trudno dostępnych. Korpus palnika dzięki swojej budowie umożliwia obrót główki o 360°. Rozwiązanie to zwiększa komfort oraz efektywność pracy. Dodatkowo system obrotowej główki palnika pozwala na szybką wymianę główki, w zależności od potrzeb. W

uchwytach SP150R można stosować wymiennie główki standard SP9/20 lub SP17/18/26.

## SZEROKI WYBÓR PRZYŁĄCZY

Dzięki bogatej ofercie przyłączy uchwyty **SPARTUS® ProFLEX**, można stosować z wieloma wiodącymi na rynku urządzeniami spawalniczymi.

*Prezentowane zdjęcie uchwyty w artykule ma charakter poglądowy i jest zależny od opcji wybranych w konfiguratorze oraz produktów powiązanych.*

## Parametry techniczne

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Obciążalność             | 125A DC 100A AC                                   |
| Średnica elektrody       | 0.5, 1.0, 1.6, 2.0, 2.4mm                         |
| Natężenie przepływu gazu | 7 - 15 l/min                                      |
| Cykl pracy               | 80%   |
| Chłodzenie               | gaz   |
| Standard                 | 9 [małe części], wymienne obrotowe główki palnika |
| Długość                  | 4m  |
| Przyłącze                | SK35, 30cm wężyk, Rec6                            |