



Kod produktu: **SP030-00-552**

Kod EAN: **5900391249376**

**Wyposażenie standardowe:**

- ramię odciągowe Vortex 2m
- wspornik
- wentylator
- włącznik ścienny z zabezpieczeniem



**Dodatkowo płatne opcje:**

- oświetlenie LED w ssawce
- czujnik automatycznej pracy przy procesach spawania

Termin realizacji zamówienia - 2 tygodnie

Produkcja EU

## Warianty produktu

| Indeks                                                      | Cena                                                       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Odciąg spawalniczy AeroClean 1600 2m</b><br>SP030-00-552 | <b>7 730,00 zł / szt.</b><br>VAT 23%<br>9 507,90 zł / szt. |
| <b>Odciąg spawalniczy AeroClean 1600 3m</b><br>SP030-00-553 | <b>7 890,00 zł / szt.</b><br>VAT 23%<br>9 704,70 zł / szt. |
| <b>Odciąg spawalniczy AeroClean 1600 4m</b><br>SP030-00-554 | <b>8 090,00 zł / szt.</b><br>VAT 23%<br>9 950,70 zł / szt. |

## Opis produktu

### Odciągi spawalnicze SPARTUS® AeroClean

Odciągi spawalnicze **SPARTUS® AeroClean** to zaawansowane zespoły odciągowe zaprojektowane z myślą o usuwaniu lekkich zanieczyszczeń powietrza podczas prac spawalniczych, które wymagają ciągłego działania systemu odciągu. Dzięki swojej uniwersalnej konstrukcji, **SPARTUS® AeroClean** jest idealnym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań w różnych środowiskach pracy.

- **Uniwersalna konstrukcja:** Zespoły odciągowe **AeroClean** są zaprojektowane tak, aby dostosować się do różnorodnych potrzeb i warunków pracy.
- **Zewnętrzne przeguby:** Wszystkie przeguby znajdują się na zewnątrz, co minimalizuje opory przepływu powietrza i zapewnia efektywne odciąganie zanieczyszczeń.
- **Niskie opory przepływu:** Konstrukcja urządzenia gwarantuje płynny przepływ powietrza, co przekłada się na skuteczność odciągu i minimalizuje zużycie energii.

- **Łatwe w utrzymaniu:** Wnętrze rur jest gładkie i proste do utrzymania w czystości, co zapewnia długotrwałe i bezawaryjne działanie urządzenia.



**SPARTUS® AeroClean** to niezawodny partner w zapewnieniu czystego i bezpiecznego środowiska pracy, chroniąc pracowników przed szkodliwymi substancjami wydzielanymi podczas spawania. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, **AeroClean** zapewnia najwyższą jakość odciągu, co przekłada się na efektywność i komfort pracy.

Zastosowanie:

- Prace spawalnicze wymagające ciągłego działania odciągu
- Usuwanie lekkich zanieczyszczeń powietrza
- Ochrona zdrowia pracowników i poprawa warunków pracy

## Parametry techniczne

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Model                | -                         |
| Zasięg               | 2m                        |
| Średnica             | 160mm                     |
| Ssawka               | 315mm                     |
| Osie obrotu          | 1                         |
| Wentylator           | T075                      |
| Przepływ             | 1000m <sup>3</sup> /h     |
| Poziom emisji hałasu | 77dB(A)                   |
| Moc                  | 0,75kW                    |
| Napięcie zasilania   | ~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz |