

SP20 EASY



Kod produktu: SPE20-4-mSRE1B-X-1BEZ

Kod EAN: 5900391246016

## Warianty produktu

| Indeks   | Cena   |
|--|--|
| <b>Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, SK35, 30cm wężyka, Rec6</b><br>SPE20-4-mSRE1B-X-1BEZ        | <b>304,71 zł / szt.</b><br>VAT 23%<br>374,79 zł / szt. |
| <b>Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do ESAB®</b><br>SPE20-4-mSRE1B-X-1ESB    | <b>328,37 zł / szt.</b><br>VAT 23%<br>403,90 zł / szt. |
| <b>Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do EWM®</b><br>SPE20-4-mSRE1B-X-1EWM     | <b>328,37 zł / szt.</b><br>VAT 23%<br>403,90 zł / szt. |
| <b>Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do FRONIUS®</b><br>SPE20-4-mSRE1B-X-1FRO | <b>342,56 zł / szt.</b><br>VAT 23%<br>421,35 zł / szt. |
| <b>Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do KEMPPI®</b><br>SPE20-4-mSRE1B-X-1KMP  | <b>342,56 zł / szt.</b><br>VAT 23%<br>421,35 zł / szt. |
| <b>Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do LINCOLN®</b><br>SPE20-4-mSRE1B-X-1LIN | <b>328,37 zł / szt.</b><br>VAT 23%<br>403,90 zł / szt. |
| <b>Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do MAGNUM®</b><br>SPE20-4-mSRE1B-X-1MAG  | <b>328,37 zł / szt.</b><br>VAT 23%<br>403,90 zł / szt. |
| <b>Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do ESAB®</b><br>SPE20-4-mSRE1B-X-2ESB    | <b>512,93 zł / szt.</b><br>VAT 23%<br>630,90 zł / szt. |
| <b>Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do FRONIUS®</b><br>SPE20-4-mSRE1B-X-2FRO | <b>512,93 zł / szt.</b><br>VAT 23%<br>630,90 zł / szt. |
| <b>Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do KEMPPI®</b><br>SPE20-4-mSRE1B-X-2KMP  | <b>512,93 zł / szt.</b><br>VAT 23%<br>630,90 zł / szt. |
| <b>Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do MAGNUM®</b><br>SPE20-4-mSRE1B-X-2MAG  | <b>328,37 zł / szt.</b><br>VAT 23%<br>403,90 zł / szt. |
| <b>Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze SPARTUS®</b><br>SPE20-4-mSRE1B-X-8SPA             | <b>328,37 zł / szt.</b><br>VAT 23%<br>403,90 zł / szt. |

Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze SPARTUS®  
SPE20-4-mSRE1B-X-9SPA

328,37 zł / szt.  
VAT 23%  
403,90 zł / szt.

## Opis produktu

# UCHWYT SPARTUS® EASYTIG 20

Seria **SPARTUS® EasyTIG** to klasyczne rozwiązania uchwytów spawalniczych zaprojektowanych z myślą o prostocie i ergonomii.

### KORPUS PALNIKA

Uchwyty **serii Easy** oferowane są ze standardowym korpusem palnika (lub wersji giętkiej dostępnej w konfiguratorze).

### RĘKOJEŚĆ

Rękojeść stosowana w uchwycie **SPARTUS® Easy** dzięki swojej ergonomicznej budowie oraz antypoślizgowej okładzinie zapewnia komfort oraz wysoki poziom kontroli, niezbędny podczas precyzyjnego prowadzenia palnika.

### PAKIET PRZEWODÓW

W uchwytach **EasyTIG** pakiet przewodów, oznaczony symbolem X, występuje w osłonie tekstylno-gumowanej z odcinkiem skóry za rękojeścią oraz podstawowym zestawem części eksploatacyjnych.

### PRZYŁĄCZA

Bogata oferta przyłączy umożliwia zastosowanie uchwytów **SPARTUS®** z najbardziej popularnymi urządzeniami spawalniczymi dostępnymi na rynku europejskim.

*Prezentowane zdjęcie uchwytu w artykule ma charakter poglądowy i jest zależny od opcji wybranych w konfiguratorze oraz produktów powiązanych.*



## Parametry techniczne

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Obciążalność                  | 250A DC 200A AC                |
| Średnica elektrody            | 0.5, 1.0, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2mm |
| Natężenie przepływu gazu      | 7 - 20 l/min                   |
| Natężenie przepływu chłodziwa | 1.0 - 1.5 l/min                |
| Cykl pracy                    | 80%                            |
| Chłodzenie                    | ciecz                          |
| Standard                      | 20/25 [małe części]            |

---

**Długość**

**4m**

---

**Przyłącze**

**SK35, 30cm wężyk, Rec6**