

SP9 EASY

Kod produktu: SPE9-4-mSRE1B-X-1BEZ



Warianty produktu

Indeks	Cena
Uchwyt TIG 9, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, SK35, 30cm wężyka, Rec6 SPE9-4-mSRE1B-X-1BEZ	257,65 zł / szt. VAT 23% 316,91 zł / szt.
Uchwyt TIG 9, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze SPARTUS® SPE9-4-mSRE1B-X-8SPA	281,31 zł / szt. VAT 23% 346,01 zł / szt.
Uchwyt TIG 9, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze SPARTUS® SPE9-4-mSRE1B-X-9SPA	281,31 zł / szt. VAT 23% 346,01 zł / szt.
Uchwyt TIG 9, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do KEMPPi® SPE9-4-mSRE1B-X-1KMP	295,50 zł / szt. VAT 23% 363,47 zł / szt.
Uchwyt TIG 9, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do KEMPPi® SPE9-4-mSRE1B-X-2KMP	295,50 zł / szt. VAT 23% 363,47 zł / szt.
Uchwyt TIG 9, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do FALTIG® SPE9-4-mSRE1B-X-1FAL	281,31 zł / szt. VAT 23% 346,01 zł / szt.
Uchwyt TIG 9, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do FRONIUS® SPE9-4-mSRE1B-X-1FRO	295,50 zł / szt. VAT 23% 363,47 zł / szt.
Uchwyt TIG 9, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do FRONIUS® SPE9-4-mSRE1B-X-2FRO	465,87 zł / szt. VAT 23% 573,02 zł / szt.
Uchwyt TIG 9, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do ESAB® SPE9-4-mSRE1B-X-1ESB	281,31 zł / szt. VAT 23% 346,01 zł / szt.
Uchwyt TIG 9, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do ESAB® SPE9-4-mSRE1B-X-2ESB	342,83 zł / szt. VAT 23% 421,68 zł / szt.
Uchwyt TIG 9, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do MAGNUM® SPE9-4-mSRE1B-X-1MAG	281,31 zł / szt. VAT 23% 346,01 zł / szt.
Uchwyt TIG 9, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do MAGNUM® SPE9-4-mSRE1B-X-2MAG	281,31 zł / szt. VAT 23% 346,01 zł / szt.

Indeks	Cena
Uchwyt TIG 9, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do LINCOLN® SPE9-4-mSRE1B-X-1LIN	281,31 zł / szt. VAT 23% 346,01 zł / szt.
Uchwyt TIG 9, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do EWM® SPE9-4-mSRE1B-X-1EWM	281,31 zł / szt. VAT 23% 346,01 zł / szt.

Opis produktu

UCHWYT SPARTUS® EASYTIG 9

Seria **SPARTUS® EasyTIG** to klasyczne rozwiązania uchwytów spawalniczych zaprojektowanych z myślą o prostocie i ergonomii.

KORPUS PALNIKA

Uchwyty **serii Easy** oferowane są ze standardowym korpusem palnika (lub wersji giętkiej dostępnej w konfiguratorze).

RĘKOJEŚĆ

Rękojeść stosowana w uchwycie **SPARTUS® Easy** dzięki swojej ergonomicznej budowie oraz antypoślizgowej okładzinie zapewnia komfort oraz wysoki poziom kontroli, niezbędny podczas precyzyjnego prowadzenia palnika.

PAKIET PRZEWODÓW

W uchwytach **EasyTIG** pakiet przewodów, oznaczony symbolem X, występuje w osłonie tekstylno-gumowej z odcinkiem skóry za rękojeścią oraz podstawowym zestawem części eksploatacyjnych.

PRZYŁĄCZA

Bogata oferta przyłączy umożliwia zastosowanie uchwytów **SPARTUS®** z najbardziej popularnymi urządzeniami spawalniczymi dostępnymi na rynku europejskim.

Prezentowane zdjęcie uchwytu w artykule ma charakter poglądowy i jest zależny od opcji wybranych w konfiguratorze oraz produktów powiązanych.



Parametry techniczne

Obciążalność	125A DC 100A AC
Średnica elektrody	0.5 - 2.4mm
Natężenie przepływu gazu	7 - 15 l/min
Cykl pracy	35%
Chłodzenie	gaz

Standard	9 [małe części]
Długość	4m
Przyłącze	SK35, 30cm wężyk, Rec6
